

678329100

Pfeiler

Errex®

T-förmiges, 8-fach abgekantetes Hohlprofil aus sedzimirverzinktem Stahlblech, mit beidseitig symmetrischer Lochstanzung, Teilung 25 mm.

Errex® ist ein aus Standardelementen zusammensteckbares Allzweck-Regalsystem, das bei Bedarf jederzeit beliebig erweitert oder umgestellt werden kann. Das reichhaltige Zubehör bietet für jede Ware eine saubere und übersichtliche Lagerung. Findet Anwendung als Warenlager, Archiv, usw. Auch als fahrbare Anlage lieferbar. Verlangen Sie den Spezialprospekt

Montant

Errex®

En forme de T, profil creux plié 8 fois en tôle d'acier galvanisée, avec perforation symétrique des deux côtés, division 25 mm.

Errex® est un système de rayonnage universel emboîtable composé d'éléments standards, se laisse agrandir ou modifier en tout temps. Les nombreuses accessoires offrent un stockage bien disposé pour toutes sortes de marchandises. Utilisable comme magasin, archive, etc. Egalement livrable comme installation mobile. Demandez le catalogue spécial



Höhe mm Hauteur mm	Preis/Stk Prix/pce
1000	9.60
1500	13.80
2000	16.10
2500	20.20
3000	23.50
4000	31.90

678329125 je Schnitt Fr. 4.80

678329125 par coupe Fr. 4.80

678329101

Fuss

Errex®

Aus Kunststoff, schwarz, zum Aufstecken auf das untere Pfeilerende. Der doppelte Fuss wird bei Doppel-Regalreihen verwendet und vereinfacht zugleich das Ausrichten

Pied

Errex®

En matière synthétique noire, s'emboîte sur l'extrémité en bas du montant. Le pied double est utilisé pour les doubles rangées de rayonnages et simplifie en même temps l'alignement



Form Forme	Preis/Stk Prix/pce
einfach / simple	1.00
doppelt / double	1.00

678329127

Fuss

Errex®

Aus verzinktem Stahl, mit Gewindeinsatz. Der Fuss wird über das Pfeilerende geschoben und mit einem Gewindestift fixiert, dient zur Aufnahme einer Lenkrolle oder eines Nivelierfusses

Pied

Errex®

En acier galvanisé, avec insert fileté. Le pied est glissé par-dessus l'extrémité du montant et se fixe à l'aide d'une vis sans tête, sert pour le montage d'une roulette pivotante ou d'un pied ajustable en hauteur



Aussenmasse mm Dimensions ext. mm	Höhe mm Hauteur mm	Gewinde Filetage	Preis/Stk Prix/pce
40 x 40	53	M 10	19.00

678329133

Nivelierfuss

Errex®

Mit Gewindestange, höhenverstellbar, passt sich leichten Bodenunebenheiten an. Wird auf Fuss Art. Nr. 678329127 montiert und dient zum Anpassen der Höhe des Errex®-Regals an bestehende Möbel, Tische und andere Einrichtungen

Höhe verstellbar mm
Hauteur réglable mm

16 - 70

Pied ajustable

Errex®

Avec tige filetée, réglable en hauteur, s'adapte aux légères inégalités du sol. Se monte sur le pied no. d'art. 678329127 et sert à ajuster la hauteur du rayonnage Errex® aux meubles, tables et autres agencements existants

Preis/Stk
Prix/pce

24.00



678521244

Lenkrolle

Gehäuse: Aus Stahlblech gepresst, verzinkt-chromatiert, mit Gewindestift, zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, Radachse verschraubt
Rad: Aus Polyamid, Farbe schwarz, mit Gleitlager

Rad-ø mm
ø de roue mm

Radbreite mm
Largeur de la roue mm

Bauhöhe mm
Haut. const. mm

Tragfähigkeit kg
Charge utile kg

Preis/Stk
Prix/pce

50

18

69

75

9.50

Roulette pivotante

Boitier: Embouti en tôle d'acier, zingé-chromaté, avec tige filetée, pivot sur roulement à billes double, axe de roue vissé
Roue: En polyamide noir, avec palier lisse



678521245

Lenkrolle

Gehäuse: Aus Stahlblech gepresst, verzinkt-chromatiert, mit Gewindestift, zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, Radfeststeller, Radachse verschraubt
Rad: Aus Polyamid, Farbe schwarz, mit Gleitlager

Rad-ø mm
ø de roue mm

Radbreite mm
Largeur de la roue mm

Bauhöhe mm
Haut. const. mm

Tragfähigkeit kg
Charge utile kg

Preis/Stk
Prix/pce

50

18

69

75

13.30

Roulette pivotante

Boitier: Embouti en tôle d'acier, zingué-chromaté, avec tige filetée, pivot sur roulement à billes double, blocage de roue, axe de roue vissé
Roue: En polyamide noir, avec palier lisse



678329118

Pfeilerabdeckung

Errex®

Aus Kunststoff, schwarz, zum Aufstecken auf das obere Pfeilerende

Capuchon pour montants

Errex®

En matière synthétique noire, pour emboîter sur l'extrémité en haut du montant

Preis/Stk
Prix/pce

1.20



678329134

Fuss höhenverstellbar

Pied réglable en hauteur

Errex®

Errex®

Höhe verstellbar mm Hauteur réglable mm	Tragfähigkeit kg Charge utile kg	Preis/Stk Prix/pce
16 - 70	max. 50	5.50



678329109

Wandbefestigung

Fixation murale

Errex®

Errex®

Aus verzinktem Stahlblech, mit Langloch, inklusive Schrauben, U-Scheiben und Dübel. Die Wandbefestigung wird in das obere Pfeilerende geschoben und gegen die Wand fixiert

En tôle d'acier galvanisée avec rainure, vis, rondelle et tampon inclus. La fixation se glisse dans l'extrémité en haut du montant et doit être vissée contre le mur

Länge mm Longueur mm	Preis/Stk Prix/pce
100	3.30



678329135

Eckstück

Support d'angle

Errex®

Errex®

Aus verzinktem Stahl, wird über das Pfeilerende geschoben und mit einem Gewindestift fixiert, dient für die Befestigung einer Tischplatte aus Holz

En acier galvanisé, est glissé par-dessus l'extrémité du montant et se fixe à l'aide d'une vis sans tête, sert pour la fixation d'un panneau en bois pour faire une table

Aussenmasse mm Dimensions ext. mm	Preis/Stk Prix/pce
40 x 40	18.00



678329142

Verlängerungsstück

Rallonge

Errex®

Errex®

Für Pfeilerverlängerungen, inkl. je 2 Blechschrauben

Pour rallonger les montants, y compris 2 vis à tôle

Länge mm Longueur mm	Preis/Stk Prix/pce
200	4.80



678329102

Stabilisierungsplatte

Plaque stabilisatrice



Errex®

Errex®

Aus verzinktem Stahlblech, dient zur Stabilisierung in der Tiefe, wird in die Lochrasterung gesteckt und durch Eindrücken der Laschen fix mit den Pfeilern verbunden. Mindestens je eine Stabilisierungsplatte oben und unten bilden mit zwei Pfeilern einen Ständerahmen

En tôle d'acier galvanisée, sert à stabiliser le rayonnage en profondeur, s'emboîte dans la perforation et en enfonçant les languettes elle est reliée fixe avec les montants. Minimum une plaque en haut et en bas sont nécessaires pour former un cadre porteur avec deux montants

für Tiefe mm pour profondeur mm	Preis/Stk Prix/pce
200	2.90
300	4.20
400	4.80
500	5.70
600	6.90
700	7.60
800	8.40

678329104

Tablarträger

Support pour rayons



Errex®

Errex®

Aus verzinktem Stahlblech, wird in die Lochrasterung der Pfeiler gesteckt

En tôle d'acier galvanisée, s'emboîte dans la perforation des montants

für Tiefe mm pour profondeur mm	Preis/Stk Prix/pce
200	1.50
300	2.30
400	2.60
500	3.30
600	3.70
700	4.60
800	5.10

678329106

Metalltablar glatt

Rayon métallique lisse



Errex®

Errex®

Aus verzinktem Stahlblech, dreifach abgekantet, Randhöhe 30 mm

En tôle d'acier galvanisée, pliée 3 fois, épaisseur du bord 30 mm

Länge mm Longueur mm	Tiefe mm Profondeur mm	Preis/Stk Prix/pce
550	100	5.60
550	200	8.70
700	100	6.50
700	200	9.70
850	100	7.80
850	200	11.20
1000	100	8.70
1000	200	12.40
1150	100	10.10
1150	200	14.40
1300	100	11.00
1300	200	16.10

678329107

Metalltablar geschlitzt

Errex®

Aus verzinktem Stahlblech, dreifach abgekantet, Randhöhe 30 mm. Wird bei Einsatz von Senkrechtseparationen verwendet

Rayon métallique entaillé

Errex®

En tôle d'acier galvanisée, pliée 3 fois, épaisseur du bord 30 mm. Est nécessaire pour insérer les tôles de séparation verticales



Länge mm Longueur mm	Tiefe mm Profondeur mm	Preis/Stk Prix/pce
550	100	6.30
550	200	9.70
700	100	7.50
700	200	10.50
850	100	8.60
850	200	12.00
1000	100	9.70
1000	200	13.20
1150	100	11.00
1150	200	15.10
1300	100	11.90
1300	200	16.80

678329111

Kreuzverstrebung

Errex®

Aus verzinktem Flachstahl, zweiteilig, inklusive fünf Schrauben M 5 x 16 und Muttern. Nur für Regalhöhe ab 1800 mm, wird stirnseitig mit den Pfeilern verschraubt

Croisillon

Errex®

En acier plat galvanisé, en deux parties, avec cinq vis M 5 x 16 et écrous. Seulement utilisable pour une hauteur de rayonnage dès 1800 mm, se fixe sur les montants



Länge mm Longueur mm	für Tablarlänge mm pour rayons mm	Preis/Stk Prix/pce
1790	700; 850; 1000; 1150	18.60

678329122

Kreuzverstrebung

Errex®

Aus verzinktem Flachstahl, zweiteilig, inklusive fünf Schrauben M 5 x 16 und Muttern. Nur für Regalhöhe ab 1800 mm, wird stirnseitig mit den Pfeilern verschraubt

Croisillon

Errex®

En acier plat galvanisé, en deux parties, avec cinq vis M 5 x 16 et écrous. Seulement utilisable pour une hauteur de rayonnage dès 1800 mm, se fixe sur les montants



Länge mm Longueur mm	für Tablarlänge mm pour rayons mm	Preis/Stk Prix/pce
1760	500 + 1300	18.60


678329148

Seilzug-Verstrebung

Fixer par câble

Errex®

Errex®



Preis/Stk
Prix/pce
19.90

678329123

Montageschlüssel

Clé de montage

Errex®

Errex®



Für die schnelle und einfache Montage der Kreuz-
verstrebung oder der Längsstabilisierung

Pour le montage rapide du croisillon ou du stabili-
sateur longitudinal

Schlüsselweite mm
Ouverture de clé mm

Preis/Stk
Prix/pce

8

2.40

678329110

Längsstabilisierung

Stabilisateur longitudinal

Errex®

Errex®



Aus verzinktem Stahl, die beiden Winkel sind für
die stirnseitige Verschraubung mit den Pfeilern
bereits vorgebohrt. Wird an Stelle der Kreuzver-
strebung bei niedrigen Regalen verwendet. Bietet
auch den Vorteil dass die Regale von beiden Seiten
zugänglich sind

En acier galvanisé, les deux équerres pour la fixation
contre les montants sont prépercées. Remplace le
croisillon pour un rayonnage de faible hauteur.
Permet également l'accès des deux côtés du rayon-
nage

Länge mm
Longueur mm

Preis/Stk
Prix/pce

550
700
850
1000
1150
1300

23.00
24.40
25.70
27.20
28.70
29.90

678329103

Seitenwand


Paroi latérale

Errex®

Errex®

Aus verzinktem Stahlblech, zweiteilig, inklusive Verbindungsprofil aus Kunststoff. Wird zwischen die Pfeiler eingeschoben und bildet eine Seiten- oder Zwischenwand

En tôle d'acier galvanisée, en deux parties, avec barrette d'assemblage en matière synthétique. Se glisse entre les montants et peut servir comme paroi intermédiaire ou latérale



Höhe mm Hauteur mm	Tiefe mm Profondeur mm	Preis/Stk Prix/pce
1000	200	9.60
1000	300	13.30
1000	400	17.70
1000	500	21.60
1000	600	25.90
1000	700	30.10
1000	800	34.10
1500	200	14.50
1500	300	19.90
1500	400	27.00
1500	500	32.60
1500	600	38.80
1500	700	44.90
1500	800	50.40
2000	200	21.10
2000	300	29.50
2000	400	38.00
2000	500	46.10
2000	600	55.00
2000	700	64.00
2000	800	72.30
2500	200	26.00
2500	300	35.50
2500	400	47.30
2500	500	57.10
2500	600	68.00
2500	700	78.80
2500	800	88.40
3000	200	31.10
3000	300	42.20
3000	400	56.70
3000	500	68.10
3000	600	81.00
3000	700	93.50
3000	800	104.60

678329108

Rückwand


Errex®

Aus verzinktem Stahlblech, oben und unten zweifach abgekantet, mit seitlichen Einhängenhaken und Sicherungsclips aus Kunststoff. Die Rückwände werden in Längsschlitze der Pfeiler eingehängt und ersetzen gleichzeitig die Kreuzverstrebung oder Längsstabilisatoren. Für eine Regalhöhe von 2000 mm werden drei Rückwände mit 500 mm und eine mit 400 mm verwendet, somit steht die unterste Rückwand nicht am Fuss auf

Paroi arrière

Errex®

En tôle d'acier galvanisée, en deux parties, pliée deux fois en haut et en bas, avec des crochets latéraux et des clips de sécurité en matière synthétique. Les parois arrière s'accrochent dans les fentes au dos des montants et remplacent en même temps le croisillon ou le stabilisateur longitudinal. Pour une hauteur de rayonnage de 2000 mm sont nécessaire trois parois arrière de 500 mm et une de 400 mm, de cette manière la paroi en bas ne touche pas le pied du montant



Länge mm Longueur mm	Tiefe mm Profondeur mm	Preis/Stk Prix/pce
550	400	19.00
550	500	20.00
700	400	25.90
700	500	29.40
850	400	30.10
850	500	30.60
1000	400	33.20
1000	500	38.10
1150	400	39.10
1150	500	44.40
1300	400	44.80
1300	500	48.20

678329128

Schranktüre


Errex®

Aus Stahlblech, einflügelig, pulverbeschichtet in schwarz RAL 9005, mit Griff, Magnetschnapper und Scharniere. Wird auf den Pfeiler montiert. Auf Wunsch mit Schloss erhältlich, siehe Art. Nr. 678329144.T1

Porte d'armoire

Errex®

En tôle d'acier, à un battant, avec revêtement par poudre en noir RAL 9005, avec poignée, fermeture à aimants et charnières. Se visse sur le montant. Sur demande disponible avec serrure, veuillez voir no. d'art. 678329144.T1



Breite mm Largeur mm	für Höhe mm pour hauteur mm	Preis/Stk Prix/pce
550	1000	186.90
550	2000	273.20

678329144.T1

Schloss für Türen

Errex®

Verschluss-Zylinder mit 2 Schlüssel, passend zu Türen Art. Nr. 678329128

Serrure pour portes

Errex®

Cylindre à languette avec 2 clés, adapté aux portes no. d'art. 678329128



für Türe pour portes	Preis/Stk Prix/pce
1-flügelig / à 1 battant	36.30

678329112

Schranktüre

Errex®

Aus Stahlblech, zweiflügelig, pulverbeschichtet in grau RAL 7038, mit Griff, Magnetschnäpper und Scharniere. Wird auf die Pfeiler montiert. Auf Wunsch mit Schloss erhältlich, siehe Art. Nr. 678329143. Für die richtige Funktion des Türschlosses muss ein Tablar auf Höhe 1230 mm montiert werden

Porte d'armoire

Errex®

En tôle d'acier, à deux battants, avec revêtement par poudre en gris RAL 7038, avec poignée, fermeture à aimants et charnières. Se visse sur les montants. Sur demande disponible avec serrure, veuillez voir no. d'art. 678329143. Pour le bon fonctionnement de la serrure, un rayon doit être monté à la hauteur de 1230 mm



Breite mm Largeur mm	für Höhe mm pour hauteur mm	Preis/Stk Prix/pce
1000	2000	360.60

678329119

Schranktüre

Errex®

Aus Stahlblech, zweiflügelig, pulverbeschichtet in schwarz RAL 9005, mit Griff, Magnetschnäpper und Scharniere. Wird auf die Pfeiler montiert. Auf Wunsch mit Schloss erhältlich, siehe Art. Nr. 678329143. Für die richtige Funktion des Türschlosses muss ein Tablar auf Höhe 1230 mm montiert werden

Porte d'armoire

Errex®

En tôle d'acier, à deux battants, avec revêtement par poudre en noir RAL 9005, avec poignée, fermeture à aimants et charnières. Se visse sur les montants. Sur demande disponible avec serrure, veuillez voir no. d'art. 678329143. Pour le bon fonctionnement de la serrure, un rayon doit être monté à la hauteur de 1230 mm



Breite mm Largeur mm	für Höhe mm pour hauteur mm	Preis/Stk Prix/pce
1000	2000	360.60

678329126

Schranktüre


Errex®

Aus Stahlblech, zweiflügelig, pulverbeschichtet in Schwarz RAL 9005, mit Griff, Magnetschnäpper und Scharniere. Wird auf die Pfeiler montiert. Auf Wunsch mit Schloss erhältlich, siehe Art. Nr. 678329143

Porte d'armoire

Errex®

En tôle d'acier, à deux battants, avec revêtement par poudre en noir RAL 9005, avec poignée, fermeture à aimant et charnières. Se visse sur les montants. Sur demande disponible avec serrure, veuillez voir no. d'art. 678329143



Breite mm Largeur mm	für Höhe mm pour hauteur mm	Preis/Stk Prix/pce
1000	1000	290.40

678329155

Türe 2-flügelig

Porte à 2 battants

Errex®

Errex®

Mit Stangenverschluss

Avec fermeture à tringle



Höhe mm Hauteur mm	Breite mm Largeur mm	Preis/Stk Prix/pce
1000	1000	358.20
2000	1000	482.40

678329143

Schloss für Türen

Serrure pour portes

Errex®

Errex®

Verschluss-Zylinder mit 2 Schlüssel, passend zu Türen Art. Nr. 678329112, 678329119 und 678329126

Cylindre à languette avec 2 clés, adapté aux portes no. d'art. 678329112, 678329119 et 678329126



für Türe pour portes	Preis/Stk Prix/pce
2-flügelig / à 2 battants	36.30

678329144.G

Griff für Türe

Poignée pour porte

Errex®

Errex®

Passend zu allen Schranktüren Errex®

Adaptée à toutes les portes d'armoire Errex®

Preis/Stk Prix/pce
36.30

678329130

Schublade


Errex®

Stabile Konstruktion aus verzinktem Stahlblech, auf Stabilisierungsplatten vormontiert welche in die Lochrasterung gesteckt und durch Eindrücken der Laschen fix mit den Pfeilern verbunden werden. Geräuschlose Auszüge, 100% ausziehbar. Auf Wunsch mit Schloss erhältlich, siehe Art. Nr. 678329144.S

Tiroir

Errex®

Construction solide en tôle d'acier galvanisée, prémonté sur des plaques stabilisatrices qui s'emboîtent dans la perforation, en enfonçant les languettes elles sont reliées fixe avec les montants. Rails silencieux, extension du tiroir à 100%. Sur demande disponible avec serrure, veuillez voir no. d'art. 678329144.S



Breite mm Largeur mm	Tiefe mm Profondeur mm	Höhe mm Hauteur mm	Preis/Stk Prix/pce
850	300	150	242.00
850	400	150	256.50
850	600	150	285.50
1000	300	150	262.20
1000	400	150	276.70
1000	600	150	305.70

678329157


Schubladen-Längstrennwand

Errex®

Pro Schublade sind min. 2 Längstrennwände, sowie 3 Querstrennwände nötig (max. 6 Querstrennwände bei Länge 850 mm) (max. 7 Querstrennwände bei Länge 1000 mm)

Errex®

Par tiroir sont nécessaire min. 2 parois de séparation longitudinales, ainsi que 3 parois de séparation transversales (max. 6 parois de séparation transversales pour longueur 850 mm) (max. 7 parois de séparation transversale pour longueur 1000 mm)



Länge mm Longueur mm	Tiefe mm Profondeur mm	Preis/Stk Prix/pce
850	80	20.70
1000	80	22.10

678329158


Schubladen-Querstrennwand

Errex®

Pro Schublade sind min. 2 Längstrennwände, sowie 3 Querstrennwände nötig (max. 6 Querstrennwände bei Länge 850 mm) (max. 7 Querstrennwände bei Länge 1000 mm)

Errex®

Par tiroir sont nécessaire min. 2 parois de séparation longitudinales, ainsi que 3 parois de séparation transversales. (max. 6 parois de séparation transversales pour longueur 850 mm) (max. 7 parois de séparation transversale pour longueur 1000 mm)



für Tiefe mm pour profondeur mm	Preis/Stk Prix/pce
300	10.90
400	11.70
600	14.50

678329139

Auszug-Tablar


Rayon extensible

Errex®

Errex®

Aus verzinktem Stahlblech, auf Stabilisierungsplatten vormontiert welche in die Lochrasterung gesteckt und durch Eindrücken der Laschen fix mit den Pfeilern verbunden werden. Dieses Tablar kann nur in eine Regaltiefe von 400 mm eingebaut werden

En tôle d'acier, prémonté sur des plaques stabilisatrices qui s'emboîtent dans la perforation, en enfonçant les languettes elles sont reliées fixe avec les montants. Ce rayon est conçu uniquement pour une profondeur de rayonnage de 400 mm



Breite mm Largeur mm	Tiefe mm Profondeur mm	Preis/Stk Prix/pce
850	400	193.20
1000	400	201.80

678329156

Klapptüre mit Schloss


Porte rabattable avec serrure

Errex®

Errex®

RAL 9005 schwarz

RAL 9005 noir



Breite mm Largeur mm	Tiefe mm Profondeur mm	Preis/Stk Prix/pce
850	375	337.60
1000	375	360.60

Spezialfarben nach RAL auf Anfrage
Autres couleurs selon RAL sur demande

678329138

Auszugrahmen


Cadre extensible

Errex®

Errex®

Aus verzinktem Stahlblech, für Registratur-Hängemappen, auf Stabilisierungsplatten vormontiert welche in die Lochrasterung gesteckt und durch Eindrücken der Laschen fix mit den Pfeilern verbunden werden. Dieser Rahmen kann nur in eine Regaltiefe von 400 mm eingebaut werden

En tôle d'acier, pour dossiers suspendus, prémonté sur des plaques stabilisatrices qui s'emboîtent dans la perforation, en enfonçant les languettes elles sont reliées fixe avec les montants. Ce cadre est conçu uniquement pour une profondeur de rayonnage de 400 mm



Breite mm Largeur mm	Tiefe mm Profondeur mm	Preis/Stk Prix/pce
1000	400	188.40

678329131

Schublade


Errex®

Ausführung wie Art. Nr. 678329130, besonders für Registratur-Hängemappen geeignet, bietet Platz für zwei Hängeregister nebeneinander. Diese Schublade kann nur in eine Regaltiefe von 400 mm eingebaut werden. Lieferung inkl. Hängeregister-Ausrüstung. Auf Wunsch mit Schloss erhältlich, siehe Art. Nr. 678329144.S

Tiroir

Errex®

Exécution comme no. d'art. 678329130, convient particulièrement pour dossier suspendus, prévu pour deux registres l'un à côté de l'autre. Ce tiroir est conçu uniquement pour une profondeur de rayonnage de 400 mm. Livré avec l'équipement pour dossiers suspendus. Sur demande disponible avec serrure, veuillez voir no. d'art. 678329144.S



Breite mm Largeur mm	Tiefe mm Profondeur mm	Höhe mm Hauteur mm	Preis/Stk Prix/pce
850	400	300	318.60

678329144.S

Schloss für Schubladen

Errex®

Verschluss-Zylinder mit 2 Schlüssel, passend zu Schubladen Art. Nr. 678329130 und 678329131

Serrure pour tiroirs

Errex®

Cylindre à languette avec 2 clés, adapté aux tiroirs no. d'art. 678329130 et 678329131



Preis/Stk Prix/pce
36.30

678329121

Ordnerhalter

Errex®

Aus Stahl, vernickelt, werden in der Randfaltung des oberen Tablars eingeklemmt

Séparation pour classeurs

Errex®

En acier, nickelée, est crochée dans le pli du rayon supérieur



für Tiefe mm pour profondeur mm	Preis/Stk Prix/pce
300	20.40
400	21.70

678329120

Kleiderstange

Porte-cintres

Errex®

Errex®

Aus verzinktem Stahl, wird zwischen zwei Tablar-träger montiert

En tôle d'acier galvanisée, est fixée entre 2 supports pour rayons



Länge mm Longueur mm	Preis/Stk Prix/pce
550	25.30
700	29.90
850	32.20
1000	35.90
1150	37.50
1300	40.50

678329141

Konsole

Support pour barre

Errex®

Errex®

Aus verzinktem Stahl, dient zur Montage der Laufstange Art. Nr. 678329140, wird stirnseitig auf die Pfeiler geschraubt. Lieferung inklusive Blechschrauben. Leitern auf Anfrage

En acier galvanisé, sert pour le montage de la barre no. d'art. 67.8329140, se visse sur les montants. Livré avec vis à tôle. Echelles sur demande



Preis/Stk Prix/pce
33.90

678329140

Laufstange

Barre pour échelle

Errex®

Errex®

Verzinktes Stahlrohr, zum Einhängen einer Leiter mit Haltebügel. Es ist zu beachten, dass die Regale bei Einsatz von Leiteranlagen gegen die Wand oder die Decke gesichert sein müssen. Preis pro Meter. Leitern auf Anfrage

Tube en acier galvanisé, pour accrocher une échelle équipée d'étriers de retenu. Veuillez prendre en considération que les rayonnages doivent être assurés contre le mur ou le plafond en cas d'utilisation avec des échelles. Prix par mètre. Echelles sur demande



Länge mm Longueur mm	ø mm ø mm	Preis/Stk Prix/pce
nach Mass / sur mesure	21	24.00


678329147

Schrägtablar

Rayon incliné

Errex®

Errex®



Breite mm Largeur mm	Tiefe mm Profondeur mm	Preis/Stk Prix/pce
850	350	100.40
850	375	105.30
1000	350	113.70
1000	375	118.60

678329114

Frontblech


Tôle frontale

Errex®

Errex®

Aus verzinktem Stahlblech, dreifach abgekantet, wird zwischen die Pfeiler geklemmt

En tôle d'acier galvanisée, pliée 3 fois, est serrée entre les montants



Länge mm Longueur mm	Höhe mm Hauteur mm	Preis/Stk Prix/pce
550	80	9.40
550	120	9.70
550	200	12.10
700	80	9.70
700	120	10.10
700	200	12.50
850	80	9.80
850	120	10.70
850	200	15.00
1000	80	9.50
1000	120	12.70
1000	200	15.80
1150	80	10.50
1150	120	13.90
1150	200	19.10
1300	80	11.10
1300	120	14.20
1300	200	24.30

678329146

Frontblechhalter

Support pour tôle frontale

Errex®

Errex®

aus schwarzem PVC, wird in die Lochrasterung der Pfeiler gesteckt und verhindert ein Umfallen des Frontbleches

En PVC noir, s'emboîte dans la perforation des montants et empêche le renversement de la tôle frontale



Preis/Stk Prix/pce
0.60

678329137

Tablar-Separation


Séparation pour rayons

Errex®

Errex®

Aus Stahlblech, pulverbeschichtet in schwarz RAL 9005, kann als Bücher- oder Ordnerstütze auf ein Tablar gesteckt werden

En tôle d'acier, avec revêtement par poudre en noir RAL 9005, convient comme appui pour livres ou classeurs, se croche sur un rayon



für Tiefe mm pour profondeur mm	Höhe mm Hauteur mm	Preis/Stk Prix/pce
200	200	23.90
300	200	25.00
400	200	26.50

678329149

Tablarseparation


Séparation de rayon

Errex®

Errex®

Aus Stahl verzinkt, zum Aufstecken

En acier zingué, à emboîter



für Tiefe mm pour profondeur mm	Preis/Stk Prix/pce
200	23.90
300	25.00
400	26.50

678329124

Senkrechte Separation


Séparation verticale

Errex®

Errex®

Aus verzinktem Stahlblech. Für die Unterteilung des Regals mit senkrechten Separationen sind oben und unten, jeweils auf der Vorder- und Rückseite geschlitzte Tablare erforderlich

En tôle d'acier galvanisée. Pour subdiviser le rayonnage à l'aide de séparations verticales sont nécessaires des rayons entaillées devant et derrière et ceci en dessus et dessous de la séparation



für Tiefe mm pour profondeur mm	für Tablarabstand mm pour espacement mm	Preis/Stk Prix/pce
300	375 (Ordnerhöhe / hauteur classeur)	9.80
400	375 (Ordnerhöhe / hauteur classeur)	10.90

678329113

Senkrechte Separation


Séparation verticale

Errex®

Errex®

Aus verzinktem Stahlblech. Für die Unterteilung des Regals mit senkrechten Separationen sind oben und unten, jeweils auf der Vorder- und Rückseite geschlitzte Tablare erforderlich

En tôle d'acier galvanisée. Pour subdiviser le rayonnage à l'aide de séparations verticales sont nécessaires des rayons entaillés devant et derrière et ceci en dessus et dessous de la séparation



für Tiefe mm <i>pour profondeur mm</i>	für Tablarabstand mm <i>pour espacement mm</i>	Preis/Stk <i>Prix/pce</i>
300	300	7.80
300	400	10.50
400	300	9.80
400	400	13.50
500	300	11.80
500	400	16.30
600	300	13.20
600	400	19.70
700	300	15.10
700	400	21.10

678329115

Fitting-Frontblech

Paroi frontale pour séparations

Errex®

Errex®

Aus verzinktem Stahlblech, alle 25 mm geschlitzt für die Unterteilung der Tablare mit Fitting-Separationen, wird zwischen die Pfeiler geklemmt

En tôle d'acier galvanisée, entaillée toutes les 25 mm pour subdiviser les rayons à l'aide de tôles de séparation, est serrée entre les montants



Länge mm <i>Longueur mm</i>	Höhe mm <i>Hauteur mm</i>	Preis/Stk <i>Prix/pce</i>
550	80	15.60
700	80	16.20
850	80	18.70
1000	80	22.10
1150	80	25.30
1300	80	28.10

678329116

Fitting-Rückwand

Paroi arrière pour séparations

Errex®

Errex®

Aus verzinktem Stahlblech, alle 25 mm geschlitzt für die Unterteilung der Tablare mit Fitting-Separationen, wird zwischen die Pfeiler geklemmt

En tôle d'acier galvanisée, entaillée toutes les 25 mm pour subdiviser les rayons à l'aide de tôles de séparation, est serrée entre les montants



Länge mm <i>Longueur mm</i>	Höhe mm <i>Hauteur mm</i>	Preis/Stk <i>Prix/pce</i>
550	200	19.80
700	200	20.70
850	200	23.10
1000	200	25.30
1150	200	32.80
1300	200	37.80

678329117

Fitting-Separation

Tôle de séparation

Errex®

Errex®

Aus verzinktem Stahlblech, für die Unterteilung der
Tablare

En tôle d'acier galvanisée, pour subdiviser les
rayons



für Tiefe mm <i>pour profondeur mm</i>	Preis/Stk <i>Prix/pce</i>
300	4.60
400	5.90
500	7.50
600	8.40
700	8.70
800	9.80